

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Косметический кабинет																					
1	рабочее место специалиста по гигиеническому уходу за руками	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12ч. 0м.	12ч. 0м.		
	Кабинет, Невский, 82 (Светильник потолочный)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10ч. 30м.	-	-	
2	рабочее место администратора-кассира	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12ч. 0м.	12ч. 0м.		
	Стойка ресепшн, Невский, 82 (Светильник потолочный)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12ч. 0м.	-	-	
Научно-практический центр																					
3	рабочее место директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-	
	Кабинет (Светильник потолочный)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.	
4	рабочее место преподавателя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.	-	-	
	Кабинет (Светильник потолочный)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Учебная аудитория (Светильник потолочный)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
Хозяйственно-эксплуатационный отдел																			
5	рабочее место специали- ста	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12ч. 0м.	12ч. 0м.
	Рабочее помещение (Светильник потолочный)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		

<*> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АПФД приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Ступин Максим Геннадьевич
(ФИО)

18.09.19
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кравцова Марина Викторовна
(ФИО)

18.09.19
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Кондратьева Екатерина Николаевна
(ФИО)

18.09.19
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4315
(должность)

(подпись)

Давлетшин Игорь Михайлович
(ФИО)

14.08.2019 г.
(дата)


Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Мероприятия по улучшению условий труда <u>не требуются</u>					

Дата составления: 14.08.2019 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)



(подпись)

Ступин Максим Геннадьевич
(ФИО)

18.09.19
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Кравцова Марина Викторовна
(ФИО)

18.09.19
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Кондратьева Екатерина Николаевна
(ФИО)

18.09.19
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4315

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Давлетшин Игорь Михайлович
(ФИО)

14.08.2019 г.
(дата)